

www.eskavalve.com

ESKA



BROŞÜR

2022



EMNİYET KAPATMALI ve KAPATMASIZ DİREK ÇALIŞMALI YAYLI GAZ BASINÇ REGÜLATÖRÜ

Basınç Sınıfı
PN20

Bağlantı
DN40 ve DN50 Flanşlı
(ANSI 150 yada PN16)

Giriş Basınç Aralığı
0,3-20 Bar

Çıkış Basınç Aralığı
0,1 - 4 Bar

Kapasite
Max: 4000m³/h

Emniyet Seçenekleri
Yüksek basınç kapatma,
düşük basınç kapatma ve
tahliye sistemleri

ERG-H6/HZ6 SERİSİ



EMNİYET KAPATMALI ve KAPATMASIZ DİREK ÇALIŞMALI YAYLI GAZ BASINÇ REGÜLATÖRÜ

Basınç Sınıfı
PN20

Bağlantı
DN25xDN25 (inline)
DN25xDN40 (inline)

Giriş Basınç Aralığı
0,5-20 Bar

Çıkış Basınç Aralığı
0,1 - 2,5 Bar

Kapasite
Max: 500m³/h

Emniyet Seçenekleri
Yüksek basınç kapatma,
düşük basınç kapatma ve
tahliye sistemleri

ERG-H5/HZ5 SERİSİ



EMNİYET KAPATMALI ve KAPATMASIZ DİREK ÇALIŞMALI YAYLI GAZ BASINÇ REGÜLATÖRÜ

Basınç Sınıfı
PN20

Bağlantı
DN25xDN25 (inline)
DN25xDN40 (90 derece)

Giriş Basınç Aralığı
1-20 Bar

Çıkış Basınç Aralığı
0,2 - 4,5 Bar

Kapasite
Max: 240m³/h

Emniyet Seçenekleri
Yüksek basınç kapatma,
düşük basınç kapatma ve
tahliye sistemleri

ERG-H1/HZ1 SERİSİ



EMNİYET KAPATMALI ÇİFT KADEMELİ GAZ BASINÇ REGÜLATÖRÜ

Basınç Sınıfı
PN6

Bağlantı
DN25xDN40, Dişli Bağlantı
(90 derece) (inline)

Giriş Basınç Aralığı
0,5-6 Bar

Çıkış Basınç Aralığı
15 - 360 mbar

Kapasite
100 m³/h

Emniyet Seçenekleri
Yüksek basınç kapatma,
düşük basınç kapatma ve
tahliye sistemleri

ERG-SR SERİSİ



EMNİYET KAPATMASIZ ÇİFT KADEMELİ SERVİS REGÜLATÖRÜ

Basınç Sınıfı
PN4

Bağlantı
DN20xDN32, DN32xDN32
Dişli Bağlantı (90 derece)

Giriş Basınç Aralığı
0,5-4 Bar

Çıkış Basınç Aralığı
21mbar Standart

Kapasite
6-25 m³/h

Emniyet Seçenekleri
Aşırı akış kapama ve
tahliye sistemleri

ERG-SX SERİSİ



EMNİYET KAPATMASIZ ÇİFT KADEMELİ SERVİS REGÜLATÖRÜ

Basınç Sınıfı
PN4

Bağlantı
DN20xDN32, DN32xDN32
Dişli Bağlantı (90 derece)

Giriş Basınç Aralığı
0,5-4 Bar

Çıkış Basınç Aralığı
21 ve 300mbar Standart

Kapasite
6-60 m³/h

Emniyet Seçenekleri
Aşırı akış kapama ve
tahliye sistemleri

ERG-S SERİSİ



EMNİYET KAPATMALI ÇİFT KADEMELİ SERVİS REGÜLATÖRÜ

Basınç Sınıfı
PN4

Bağlantı
DN20xDN32, DN32xDN32
Dişli Bağlantı (90 derece)

Giriş Basınç Aralığı
0,5-4 Bar

Çıkış Basınç Aralığı
21 ve 300mbar Standart

Kapasite
6-60 m³/h

Emniyet Seçenekleri
Aşırı akış kapama,
Yüksek basınç kapatma ve
tahliye sistemleri

ERG-SE SERİSİ



EMNİYET KAPATMALI ve KAPATMASIZ TEK KADEMELİ GAZ BASINÇ REGÜLATÖRÜ

Basınç Sınıfı
PN2 ve PN5

Bağlantı
DN15, DN20, DN25, DN32,
DN40, DN50 Dişli Bağlantı

Giriş Basınç Aralığı
0,5-5 Bar

Çıkış Basınç Aralığı
21 - 500mbar

Kapasite
Max:600 m³/h

Emniyet Seçenekleri
Yüksek basınç kapatma,
düşük basınç kapatma ve
tahliye sistemleri

ERG-EH/H SERİSİ



EMNİYET KAPATMALI ve KAPATMASIZ TEK KADEMELİ GAZ BASINÇ REGÜLATÖRÜ

Basınç Sınıfı
PN0,5

Bağlantı
DN15, DN20, DN25, DN32,
DN40, DN50 Dişli Bağlantı

Giriş Basınç Aralığı
50-500 mbar

Çıkış Basınç Aralığı
21 - 100 mbar

Kapasite
Max:200 m³/h

Emniyet Seçenekleri
Yüksek basınç kapatma,
düşük basınç kapatma ve
taahhiye sistemleri

ERG-E / ERG SERİSİ



EMNİYET KAPATMALI TEK KADEMELİ GAZ BASINÇ REGÜLATÖRÜ

Basınç Sınıfı
PN0,2

Bağlantı
DN32, DN40, DN50
Dişli Bağlantı

Giriş Basınç Aralığı
35-200 mbar

Çıkış Basınç Aralığı
21 - 50 mbar

Kapasite
Max:110 m³/h

Emniyet Seçenekleri
Yüksek basınç kapatma ve
düşük basınç kapatma
sistemleri

ERG-B SERİSİ



GAZ FİLTRESİ

Basınç Sınıfı
PN6

Bağlantı
DN15, DN20, DN25,
DN32, DN40, DN50
Dişli Bağlantı,
DN65, DN80 DN100
Flanşlı Bağlantı

EGF-H SERİSİ



GAZ FİLTRESİ

Basınç Sınıfı
PN0,5

Bağlantı
DN15, DN20, DN25,
DN32, DN40, DN50
Dişli Bağlantı,
DN65, DN80 DN100
Flanşlı Bağlantı

EGF SERİSİ



MEKANİK DEPREM VANASI

Basınç Sınıfı
PN0,5

Bağlantı
DN15, DN20, DN25,
DN32, DN40, DN50
Dişli Bağlantı,
DN65, DN80 DN100
Flanşlı Bağlantı

Posizyon
Normalde Açık

Kurulma
Elle Kurma

Çalışma Sıcaklık Aralığı
-23°C - 51,5°C

EMV SERİSİ



GAZ VALFİ

Basınç Sınıfı
PN0,5

Bağlantı
DN15, DN20, DN25,
DN32, DN40, DN50
Dişli Bağlantı,
DN65, DN80 DN100
Flanşlı Bağlantı

Posizyon
Normalde Açık

Kurulma
Elle Kurma

Çalışma Voltajı
230V AC ve 12V DC

Koruma Sınıfı
IP54

EGV SERİSİ



GAZ ALARM CİHAZI

Kullanım Alanı
Konut v.b.

Algılanan Gazlar
Dogal Gaz ve LPG

Çalışma Voltajı
230 V AC

Koruma Sınıfı
IPX2D

Çıkış Voltajı
230 V AC

Cihaz Tipi
A

EAC SERİSİ



KUTU ÇÖZÜMLERİ

Giriş Basınç Aralığı
0,5 / 1,5 - 4 bar

Çıkış Basınç Aralığı
21 ve 300mbar

Kapasite
6-400 m³/h

S700-S300-CES200 SERİSİ



TEK KADEMELİ GAZ BASINÇ
REGÜLATÖRLERİ



DİREKT ETKİLİ
GAZ BASINÇ
REGÜLATÖRLERİ



ÇİFT KADEMELİ
SERVİS REGÜLATÖRLERİ



GAZ FİLTRELERİ



GAZ VALFİ VE DEPREM VANALARI

📍 **ESKA VALVE A. Ş.**

Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde No: 6-8 Arifiye / Sakarya
Tel: +90 (264) 502 54 34 (35) , +90 (264) 502 54 83
Fax : +90 (264) 502 54 84
E-mail : info@eskavalve.com

www.eskavalve.com